

近畿大学付属農場気象観測表

気象条件の変異をしることは農業にとって極めて重要なことである。当場での気象観測は1962年より開始し現在に至っているが、今回は1962年から1970年までの9年間の気象観測の結果を整理したものである。然し紙数と整理の都合で湿度、風向などに関して記載することができなかった。今後さらに整理をすすめて次の機会に記載するようにつとめる予定である。この観測表がみかん栽培地域の参考資料となれば幸甚である。

近 畿 大 学 附 属 農 場 気 象 表

1. 位 置

- a. 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅 2355 番地の 2
- b. 東経 135度12分
- c. 北緯 34度 2分

2. 特 徴

- a. 中世代・白亜紀・亜酸化頁岩
- b. 標高 18.93 米の丘陵地
- c. 海岸線より約 2.5 km
- a. 東, 西, 南の三方に壁を有し北方に開く, 従って日照量は平地の 2~3 割方減ずる。

五 ケ 年 平 均 気 象 表 (1966年~1970年)

(各温度は平均値, 日照雨量は合計値とす)

月	旬	気 温 ℃	最高气温 ℃	最低气温 ℃	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	4.0	8.7	0.7	1.86	15.0	18.1	5.6	4.5
	中	4.1	8.4	0.5	1.63	10.0	33.1	5.5	3.9
	下	5.5	10.2	1.0	1.40	42.8	38.4	5.9	4.3
2	上	4.3	10.1	-0.1	1.52	14.9	46.7	5.5	3.7
	中	5.7	10.5	0.1	1.46	23.8	36.8	6.0	4.7
	下	6.4	10.5	1.8	1.49	28.0	32.1	6.7	6.2
3	上	7.3	11.9	2.3	1.60	57.8	41.8	7.2	6.7
	中	7.9	12.9	3.4	1.63	46.2	47.5	7.9	7.0
	下	10.4	14.9	5.0	1.29	52.1	50.0	9.8	9.3
4	上	12.5	16.6	6.8	1.43	61.0	45.9	11.3	10.5
	中	13.2	17.3	9.2	1.31	52.3	44.8	13.1	12.9
	下	16.4	20.9	10.8	1.35	62.8	52.6	15.5	14.5
5	上	18.8	22.3	11.8	1.37	38.4	49.0	16.7	16.8
	中	19.6	23.9	12.1	1.36	45.0	64.0	18.6	18.0
	下	20.9	25.0	13.9	1.30	41.8	66.1	19.6	19.6
6	上	21.5	25.1	15.3	1.34	62.3	59.8	21.3	20.9
	中	22.5	25.6	17.0	1.24	63.3	42.3	22.5	22.0
	下	22.7	26.0	18.8	1.27	117.3	26.8	22.8	22.6

7	上	23.8	26.7	20.2	1.27	215.3	26.7	23.3	23.4
	中	27.0	29.6	22.6	1.45	30.9	55.0	25.5	26.5
	下	28.7	31.9	23.4	1.09	55.8	84.0	28.8	28.6
8	上	28.6	31.8	23.7	1.08	19.7	74.8	28.4	27.6
	中	28.2	31.7	23.5	1.41	84.1	60.7	28.9	28.0
	下	27.3	30.7	23.0	1.39	110.5	58.4	27.8	26.6
9	上	26.4	30.3	21.7	0.93	22.9	61.4	27.4	26.0
	中	24.1	27.8	20.2	1.02	63.2	50.7	25.8	24.3
	下	22.7	26.3	18.1	0.83	61.2	37.0	24.0	22.3
10	上	19.6	23.5	14.8	0.70	32.7	29.8	21.2	19.5
	中	17.8	22.0	12.4	0.79	31.2	47.9	19.5	17.5
	下	15.8	19.8	10.8	0.95	51.4	49.4	17.8	15.3
11	上	14.3	19.4	8.3	0.92	30.0	46.7	16.2	13.2
	中	12.3	16.5	7.1	0.92	53.4	39.5	13.6	11.6
	下	10.1	14.3	5.9	1.17	47.6	46.1	12.2	9.6
12	上	8.2	12.2	3.8	1.32	36.4	30.8	10.2	7.7
	中	6.7	11.3	3.1	1.31	22.7	28.4	8.3	6.4
	下	5.8	10.3	1.8	1.22	9.4	39.0	7.4	5.6
平 均		15.86			1.27	1,813.2	1,662.6		

昭和 45 年 度 気 象 表 (1970年)

月	旬	気 温 ℃	最高气温 ℃	最低气温 ℃	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	3.9	9.4	-1.6	1.39	0	52.9	6.2	4.5
	中	2.9	6.7	-1.4	1.52	0	46.8	5.4	3.5
	下	3.6	11.1	-1.8	1.38	115.5	63.9	5.2	3.3
2	上	3.1	10.1	-0.4	1.96	14.8	54.8	5.2	3.7
	中	6.0	11.9	-1.7	1.05	0	75.0	5.8	4.1
	下	7.7	13.0	4.4	1.15	31.5	18.4	7.7	7.4
3	上	4.6	8.1	0.9	1.84	22.4	47.3	5.8	4.6
	中	4.5	9.6	2.2	1.93	37.2	58.6	6.6	5.5
	下	8.1	12.7	2.5	1.15	4.8	76.2	7.6	7.3
4	上	11.6	14.7	5.5	1.04	37.3	36.1	9.8	9.4
	中	14.4	17.9	10.4	1.13	72.4	41.6	12.4	12.8
	下	14.9	18.7	11.2	1.07	130.9	53.3	14.5	14.3
5	上	17.6	20.8	13.7	1.18	55.2	22.1	15.5	16.0
	中	19.5	24.0	10.5	1.12	32.0	78.0	17.6	16.8
	下	22.1	27.3	14.9	1.44	59.8	81.7	19.6	19.3
6	上	20.6	24.8	14.2	1.20	46.2	62.0	20.5	20.1
	中	22.3	24.0	19.8	1.25	181.6	8.3	21.5	21.6
	下	20.9	23.7	18.1	0.67	153.8	15.3	21.1	21.2
7	上	25.1	27.9	20.7	1.00	94.3	45.2	23.1	23.4
	中	27.2	29.2	23.2	1.51	28.1	50.8	25.2	25.8
	下	28.4	31.5	23.2	1.26	22.0	97.0	29.5	29.3

8	上	28.5	31.0	24.1	0.86	50.7	57.7	28.5	28.1
	中	27.4	30.5	21.8	1.51	120.1	52.2	28.2	27.1
	下	27.8	30.0	22.1	1.34	70.9	76.3	27.3	26.4
9	上	27.7	31.2	22.5	0.98	0	81.1	28.4	27.3
	中	26.5	29.5	22.6	1.16	94.4	50.6	27.7	26.3
	下	24.2	26.2	19.3	0.75	72.5	27.8	24.5	22.9
10	上	20.7	23.3	14.0	0.55	16.6	46.3	21.2	18.8
	中	19.7	23.5	16.3	0.51	65.1	24.6	21.6	19.7
	下	16.7	21.2	9.3	1.06	9.7	66.2	18.5	15.4
11	上	14.0	18.6	5.3	0.93	0.8	58.0	15.6	12.1
	中	13.4	16.5	8.0	0.98	140.9	40.1	14.1	11.9
	下	10.6	14.3	8.4	1.14	38.7	47.4	12.6	9.8
12	上	7.5	10.2	3.2	2.04	0.8	47.2	9.5	7.1
	中	7.1	12.6	2.6	1.07	34.7	35.6	8.8	6.8
	下	6.4	10.6	2.6	1.00	20.4	35.4	7.9	6.3
平 均		15.75			1.20	1,876.1	1,831.8		

昭和44年度気象表 (1969年)

月	旬	気 温 °C	最高気温 °C	最低気温 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	3.2	6.6	0.9	2.22	4.5	17.8	4.9	5.2
	中	4.9	9.1	0.8	0.99	5.1	27.2	5.8	4.5
	下	8.1	13.5	5.4	0.84	13.3	19.9	8.3	8.1
2	上	3.1	8.3	-0.4	1.35	48.0	22.3	6.3	4.1
	中	8.4	13.4	4.3	1.07	63.9	10.8	7.8	7.5
	下	3.9	7.0	0.6	1.35	18.9	21.5	6.2	4.5
3	上	5.9	9.2	0.8	1.04	14.7	30.4	5.6	5.0
	中	6.4	10.1	2.5	1.41	53.8	34.1	6.5	5.7
	下	11.8	15.9	7.7	1.31	93.9	45.5	10.1	9.2
4	上	11.7	15.7	5.2	1.94	46.7	55.3	11.1	9.8
	中	14.8	18.9	7.9	1.63	52.5	47.9	13.4	12.6
	下	18.2	21.7	12.3	1.49	16.9	26.8	16.0	16.1
5	上	20.3	24.1	10.5	1.74	7.5	82.5	18.2	17.3
	中	19.8	24.5	14.6	—	84.3	25.6	20.1	19.4
	下	20.0	24.1	13.3	1.26	42.0	69.2	19.2	18.3
6	上	21.1	23.9	13.9	1.44	112.3	87.8	20.0	19.1
	中	21.7	25.1	16.1	1.04	63.3	54.7	22.6	21.0
	下	23.0	25.7	20.0	2.07	238.8	38.3	22.3	22.3
7	上	23.4	26.2	20.9	1.65	330.3	21.3	23.2	23.1
	中	26.3	29.4	21.3	1.48	12.5	68.6	25.6	26.0
	下	29.8	31.9	23.8	1.51	0	95.4	29.2	29.2
8	上	28.6	32.0	24.6	1.34	38.4	87.8	28.8	28.3
	中	28.5	32.0	22.7	0.91	20.1	83.6	30.4	28.9
	下	26.0	29.6	21.4	1.30	143.9	75.2	27.6	25.7

9	上	25.6	29.5	20.6	0.82	33.8	69.5	27.3	25.5
	中	25.5	28.5	20.4	1.19	5.7	87.9	26.6	25.0
	下	23.3	27.7	19.5	0.94	0.3	34.7	26.3	24.3
10	上	19.0	23.2	14.5	0.80	17.0	40.1	22.2	19.9
	中	17.2	21.7	10.4	0.71	0.9	59.5	19.7	16.6
	下	16.8	20.6	11.1	0.90	53.3	63.3	17.4	16.3
11	上	13.1	17.9	8.4	0.83	22.2	48.1	16.0	12.9
	中	13.1	17.8	8.1	0.84	79.9	51.0	14.4	12.1
	下	8.5	12.5	3.9	1.20	70.5	40.9	11.2	8.3
12	上	8.4	12.1	4.4	1.55	114.0	35.2	10.2	8.1
	中	4.6	10.5	0.2	1.54	0	41.2	8.0	5.2
	下	4.9	10.7	-1.5	1.02	0.8	61.4	6.7	4.1
平 均		15.8			1.28	1,924.0	1,782.3		

昭 和 43 年 度 気 象 表 (1968年)

月	旬	気 温 °C	最高気温 °C	最低気温 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	4.6	9.5	2.4	1.46	27.4	17.3	5.9	4.0
	中	4.9	9.2	0.7	2.13	3.5	34.8	5.3	3.8
	下	5.0	7.7	-0.1	1.50	12.0	37.7	5.2	3.9
2	上	2.6	5.7	-0.8	1.58	0.5	54.2	4.3	2.4
	中	2.9	7.1	-2.9	1.51	46.5	30.7	4.2	3.0
	下	4.5	7.3	-1.9	1.80	0	51.8	3.5	4.1
3	上	7.2	12.6	1.3	1.19	88.2	49.4	6.1	6.7
	中	8.7	13.5	2.5	1.65	50.2	50.7	6.8	6.4
	下	11.2	15.4	7.9	1.07	66.6	38.1	10.3	10.5
4	上	14.3	19.3	6.1	1.46	3.5	58.9	12.3	12.0
	中	14.0	18.4	9.0	1.28	18.7	55.7	13.9	13.3
	下	15.0	20.1	8.3	0.85	82.0	47.4	14.8	14.1
5	上	17.5	21.4	11.6	1.19	65.2	47.7	16.3	15.6
	中	18.8	22.6	13.1	1.65	16.4	49.6	17.1	17.3
	下	21.2	24.1	13.4	1.07	10.0	71.3	19.1	19.5
6	上	22.9	26.5	15.6	1.46	11.0	40.4	22.4	22.3
	中	23.1	26.4	17.1	1.28	49.9	35.4	22.5	22.1
	下	22.7	25.8	18.3	0.85	46.0	18.4	23.0	22.8
7	上	22.7	25.6	19.3	1.11	109.9	23.0	23.2	22.8
	中	26.4	28.3	22.5	1.21	84.8	45.4	24.7	24.8
	下	27.6	31.4	23.8	0.97	126.0	47.8	28.1	28.3
8	上	27.9	31.0	23.3	0.99	5.5	69.6	27.4	26.4
	中	28.4	31.6	23.7	1.52	34.5	57.4	28.8	28.5
	下	26.4	30.6	24.8	1.98	260.0	24.2	27.8	27.5
9	上	23.5	27.5	18.9	0.60	9.5	47.7	25.0	23.8
	中	22.3	25.9	17.8	0.73	79.0	44.7	23.6	22.5
	下	22.8	26.4	19.4	0.76	132.3	22.6	23.4	22.9

10	上	20.8	24.9	16.8	0.72	64.5	34.6	19.6	21.8
	中	15.7	20.1	10.7	0.70	2.8	43.1	17.2	16.7
	下	14.4	16.6	9.9	0.76	39.8	33.0	16.3	14.3
11	上	13.9	21.1	8.2	0.97	70.5	41.6	15.7	12.2
	中	10.5	14.5	3.9	0.71	0.1	44.8	12.7	10.3
	下	11.7	16.5	7.0	0.83	63.7	52.8	13.8	11.7
12	上	11.5	17.7	6.9	0.79	48.0	26.8	12.2	10.8
	中	8.9	13.3	6.7	1.46	45.3	16.8	11.2	9.6
	下	6.9	11.8	3.5	1.09	20.1	24.0	8.4	8.2
平 均		15.65			1.19	1,793.9	1,489.4		

昭和 42 年 度 気 象 表 (1967年)

月	旬	氣 温 °C	最高气温 °C	最低气温 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	3.0	8.4	2.2	2.33	17.6	18.5	5.8	4.3
	中	3.8	6.7	-0.5	1.62	11.0	29.3	4.4	2.5
	下	6.8	12.7	1.3	1.34	63.5	31.1	6.6	3.8
2	上	5.1	13.5	0.6	0.85	11.3	45.9	5.6	4.2
	中	3.6	8.0	-1.4	1.66	1.5	30.5	5.4	2.8
	下	7.4	12.5	1.7	1.46	14.6	41.0	7.5	6.7
3	上	7.3	12.6	1.0	1.46	88.1	54.2	7.5	6.7
	中	9.5	13.4	4.8	1.06	77.8	50.4	8.7	7.6
	下	11.7	16.1	2.8	1.66	46.6	46.3	10.4	9.9
4	上	14.4	18.2	7.7	1.37	112.7	39.6	13.2	11.0
	中	11.9	15.9	11.3	1.30	93.3	13.6	13.9	14.1
	下	14.9	20.1	9.3	1.74	39.5	79.8	15.7	14.6
5	上	19.9	23.2	13.8	1.25	56.2	43.7	16.5	17.5
	中	20.2	24.9	12.9	1.10	1.7	91.6	19.2	17.9
	下	22.8	26.8	14.6	1.42	10.0	76.9	22.2	22.9
6	上	23.0	27.2	17.0	1.43	5.5	72.4	23.7	23.4
	中	24.0	27.4	15.1	1.29	1.6	72.0	24.5	24.0
	下	22.8	27.0	19.1	1.38	121.2	18.7	23.5	22.9
7	上	24.3	27.2	21.3	1.15	254.8	11.9	23.8	24.0
	中	27.8	31.4	23.7	0.93	26.1	45.2	26.0	26.5
	下	27.9	31.5	22.5	1.06	31.0	89.9	27.7	26.5
8	上	29.1	32.6	22.9	1.17	0	72.3	28.5	27.1
	中	29.2	33.3	24.6	1.59	11.2	58.7	29.0	27.5
	下	28.2	32.1	24.4	1.10	18.6	43.6	27.9	26.3
9	上	27.5	32.1	23.5	1.02	38.2	38.5	28.4	26.6
	中	22.9	27.2	20.1	0.90	18.6	19.9	25.2	22.8
	下	21.4	25.6	14.8	0.71	20.4	51.3	23.0	20.2
10	上	18.2	22.7	15.0	0.70	55.0	33.0	21.3	18.7
	中	18.0	22.2	12.0	1.01	40.2	52.0	19.5	16.8
	下	14.5	20.7	11.5	1.21	121.2	34.7	17.3	14.7

11	上	15.8	20.7	10.9	0.97	54.2	27.1	17.8	15.3
	中	11.0	15.9	6.9	1.07	14.6	32.2	13.5	11.4
	下	10.3	14.4	6.2	1.12	29.3	34.9	11.8	10.3
12	上	6.1	11.2	2.1	0.99	6.5	13.8	10.1	6.7
	中	5.9	9.7	1.6	1.24	9.0	27.7	7.5	5.1
	下	5.4	8.7	2.6	1.48	5.6	42.1	6.8	4.7
平 均		16.0			1.25	1,528.2	1,584.3		

昭和 41 年 度 気 象 表 (1966年)

月	旬	気 温 °C	最高気温 °C	最低気温 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
								30cm	10cm
1	上	5.2	9.5	-0.3	1.91	25.5	34.1	5.1	4.6
	中	4.2	10.2	2.7	1.91	30.6	27.2	6.7	5.4
	下	3.9	6.0	0.4	1.92	9.8	39.5	4.0	2.5
2	上	7.4	12.7	0.3	1.88	0	56.2	6.0	4.0
	中	7.5	12.0	2.2	1.99	6.9	37.0	7.0	5.9
	下	8.4	12.5	4.4	1.68	75.2	27.9	8.6	8.2
3	上	11.4	16.9	7.5	2.47	75.4	27.5	10.9	10.5
	中	10.3	17.9	5.0	2.09	11.8	43.6	10.7	9.5
	下	9.0	14.4	4.3	1.28	48.6	43.7	10.6	9.6
4	上	10.7	15.3	7.5	1.36	104.8	39.5	10.9	10.4
	中	11.1	16.3	7.2	1.22	24.7	65.1	11.9	11.7
	下	18.9	23.7	12.7	1.59	44.7	55.9	16.5	17.5
5	上	18.8	22.2	9.3	1.51	11.3	49.1	17.2	17.3
	中	19.5	23.4	9.5	1.57	90.7	75.2	18.8	18.7
	下	18.2	22.7	13.5	1.29	87.1	31.4	18.1	18.1
6	上	19.7	22.8	15.8	1.17	136.6	36.5	19.7	19.3
	中	21.6	25.1	16.9	1.33	19.9	41.1	21.2	21.3
	下	24.0	28.0	21.3	1.36	26.6	43.2	24.0	24.0
7	上	23.3	26.4	18.6	1.44	287.3	32.0	23.4	23.6
	中	27.4	29.9	22.3	2.12	2.9	65.2	26.2	26.9
	下	29.8	33.1	23.9	1.20	0	90.0	29.4	29.7
8	上	29.1	32.3	23.5	1.03	4.0	86.6	28.8	28.2
	中	27.7	30.9	24.5	1.54	234.6	51.6	28.0	27.8
	下	28.0	31.4	22.1	1.22	59.2	72.7	27.2	26.9
9	上	27.8	31.0	22.9	1.22	32.8	71.2	27.8	27.0
	中	23.5	27.6	20.1	1.14	118.4	50.2	26.0	24.7
	下	21.9	25.3	17.6	0.98	81.4	48.6	22.8	21.4
10	上	19.3	23.5	13.9	0.75	10.3	45.0	21.5	18.4
	中	18.2	22.5	12.8	1.00	46.9	51.2	19.7	17.7
	下	16.4	20.1	12.1	0.80	32.9	49.5	18.4	15.8
11	上	14.6	19.8	8.5	0.88	2.5	55.5	15.8	13.5
	中	13.3	17.8	8.6	0.98	31.4	29.5	13.2	12.2
	下	9.2	13.8	3.8	1.56	32.1	54.3	11.5	8.1

上	7.3	9.7	2.6	1.23	12.7	31.0	9.0	5.9
12 中	6.9	10.5	2.5	1.26	24.3	20.5	7.4	5.3
下	5.5	9.7	1.8	1.53	0	32.0	7.3	4.8
平 均	16.36			1.43	1,843.9	1,710.3		

昭和 40 年 度 気 象 表 (1965年)

月	気 温 °C	最高温度 °C	最低温度 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
							30 cm	10 cm
1	5.4	8.7	0.7	2.18	45.3	148.4	6.0	4.2
2	5.3	9.3	0.9	2.31	21.9	137.7	6.3	5.0
3	7.8	11.4	1.1	2.29	64.2	206.7	8.1	6.6
4	12.0	17.3	5.7	2.16	97.9	157.0	12.5	11.6
5	19.8	23.3	13.0	1.69	280.1	138.9	18.4	17.9
9	22.7	25.4	17.4	1.57	246.0	112.2	22.3	22.4
7	26.5	29.5	23.8	2.28	219.4	142.5	25.9	26.7
8	28.5	31.8	21.8	1.75	13.5	260.8	28.3	27.9
9	22.6	26.8	17.0	1.55	640.3	123.4	23.4	21.9
10	17.8	22.3	10.4	1.55	88.5	193.9	18.8	16.1
11	15.6	20.3	9.2	1.94	83.0	106.0	15.1	12.7
12	8.5	12.8	4.3	1.87	64.9	65.6	9.2	7.3
平 均	16.04			1.93	1,865.0	1,793.1		

昭和 39 年 度 気 象 表 (1964年)

月	気 温 °C	最高温度 °C	最低温度 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
							30 cm	10 cm
1	5.6	10.3	2.9	2.28	89.1	84.3	—	5.9
2	4.8	6.6	1.0	2.28	43.4	93.3	—	4.9
3	8.5	12.0	3.4	2.39	103.6	161.7	8.0	7.0
4	18.3	22.3	14.2	1.81	172.2	126.7	17.3	17.5
5	20.2	23.6	12.9	1.62	80.7	222.9	19.9	19.2
6	22.6	25.4	17.5	1.72	263.1	107.6	22.4	22.0
7	28.6	31.3	22.9	1.24	128.9	257.7	28.1	28.3
8	29.0	32.5	23.5	1.49	64.8	204.7	29.7	29.5
9	25.8	29.4	20.8	1.50	127.1	151.9	26.9	25.8
10	18.9	22.2	13.5	1.69	80.0	144.8	19.2	17.8
11	12.4	17.2	6.6	1.69	62.1	156.2	13.3	10.8
12	8.2	12.2	3.8	1.66	16.0	120.3	8.9	6.9
平 均	16.9			1.78	1,231.0	1,832.1		

昭和 38 年 度 気 象 表 (1963年)

月	気 温 °C	最高温度 °C	最低温度 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
							30 cm	10 cm
1	3.0	5.6	-0.4	2.18	36.6		5.4	3.0
2	4.0	5.9	-0.7	2.01	29.3		5.2	3.5
3	8.5	11.1	2.4	2.20	81.2		8.6	6.6
4	15.8	18.0	10.6	2.37	149.6		13.8	14.2
5	20.2	22.3	17.5	1.97	282.4		—	19.8
6	23.9	25.7	20.2	1.62	302.2		—	23.9
7	27.6	29.8	23.3	1.59	49.0		—	27.8
8	28.0	29.9	23.5	1.74	190.4		—	27.8
9	23.1	26.0	17.3	1.12	166.7		—	22.9
10	18.5	22.3	12.8	1.87	179.6		—	16.6
11	14.3	19.4	7.2	1.28	33.3		—	12.0
12	9.0	12.9	3.5	1.57	36.9		—	7.2
平均 計	16.32			1.79	1,537.2			

昭和 37 年 度 気 象 表 (1962年)

月	気 温 °C	最高温度 °C	最低温度 °C	風 速 m/sec.	雨 量 mm	日 照 量 hr.	地 中 温 度 °C	
							30 cm	10 cm
1	5.4	8.5	1.4	—	25.1		6.7	4.4
2	6.7	12.6	1.2	—	16.0		7.8	5.4
3	8.9	13.3	3.5	1.82	55.9		9.7	7.9
4	14.5	18.3	8.6	2.14	164.0		14.0	12.9
5	19.1	24.1	11.3	1.34	175.1		18.2	17.6
6	21.3	24.8	16.8	1.55	280.6		22.9	21.2
7	26.7	29.6	22.2	1.44	277.6		26.3	26.2
8	28.7	32.2	23.5	1.97	110.2		29.0	28.2
9	25.8	29.5	19.8	1.76	35.1		27.3	25.5
10	18.1	21.9	12.7	1.77	44.6		20.2	17.7
11	13.3	16.3	8.3	1.49	116.0		14.3	11.7
12	8.1	11.3	3.2	1.72	61.2		9.1	6.1
平均 計	16.38			1.70	1,361.4			